


## CAVA DE EMPOTRAR DE 24 BOTELLAS

Mod: VC4800DB



- Cava de embutir para instalación en columna
- Tecnología NO FROST
- Regulación electrónica de temperatura entre 5-20º C
- Puerta rebatible con sistema de cierre y apertura Soft
- 3 Bandejas de madera
- 4 niveles de almacenaje
- Luz interior de Led
- Capacidad de 24 botellas
- Eficiencia Energética: A



Ficha de producto según Reglamento EU 2019/20	16
Categoría	Vinoteca con compresor
Clase de eficiencia energética	Α
Consumo de energía [kWh/año]	99
Volumen útil refrigerador [botellas]	24
Clase climática	SN-N-ST
Emisión de ruido [dBA]	43
Tipo de instalación	Integrada
Control y prestaciones	
Sistema de refrigeración	Compresor
Display	Display táctil en panel frontal
Iluminación vinoteca	Led
Zonas de temperatura	1
Rango de temperaturas (ºC)	5-20
Niveles de almacenaje	4
Capacidad (botellas)	24
Sentido de apertura de puerta	Puerta abatible
Puertas reversibles	No
Patas ajustables	No
Dimensiones	
Altura [mm]	455
Anchura [mm]	595
Fondo [mm]	533
Dimensiones del mueble	
Altura mínima del hueco [mm]	450
Anchura mínima del hueco [mm]	565
Fondo mínimo del hueco [mm]	555
Conexión eléctrica	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	80
Tipo de enchufe	-
Longitud del cable [mm]	1200